

PAIXÃO POR ALTURA



SOLUÇÕES PARA

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS | RESGATE | ESPAÇO CONFINADO | ACESSO POR CORDAS



WWW.ULTRASAFE.COM.BR

CINTURÕES TIPO PARAQUEDISTA (*)



TORINO
CA: 45.641
USC002300001 (T1)
USC002300002 (T2)



TORINO LIGHT INOX
CA: 45.396
USC40061INX01 (T1)
USC40061INX02 (T2)



TORINO VOLTAGE
CA: 48.751
Dielétrico
USC0023PL001 (T1)
USC0023PL002 (T2)



TORINO LIGHT DE
CA: 45.299
Dielétrico
USC40061DE01 (T1)
USC40061DE02 (T2)



TORINO LOCK
CA: 45.639
Fivelas autom.
USC0023LK001 (T1)
USC0023LK002 (T2)



TORINO LOCK DE
CA: 45.639
Fivelas automáticas Dielétrico
USC0023LKDE01 (T1)
USC0023LKDE02 (T2)



TORINO ARC
CA: 46.708
Fivelas automáticas Dielétrico
USC0030ARCP01 (T1)
USC0030ARCP02 (T2)



REGGIO
CA: 47.885
USC0023B0001 (T1)
USC0023B0002 (T2)



VERONA EC
CA: 45.638
USC40010EC01 (T1)
USC40010EC02 (T2)



VERONA LOCK DE
CA: 45.186
Fivelas automáticas Dielétrico
USC40010DE01 (T1)
USC40010DE02 (T2)



FRIGO
CA: 50.627
USC40025FR01 (T1)
USC40025FR02 (T2)



TARGA
CA: 45.302
USC003900001 (T1)
USC003900002 (T2)



TARGA LOCK DE
CA: 45.301
Fivelas automáticas Dielétrico
USC0038000DE01 (T1)
USC0038000DE02 (T2)



POTENZA TELECOM NEO
CA: 45.398
USC003101001 (T1)
USC003101002 (T2)



POTENZA NEO DE
CA: 50.448
USC003101001-DE (T1)
USC003101002-DE (T2)



POTENZA PLUS ELK
CA: 50.630
Dielétrico
USC400251001 (T1)
USC400251002 (T2)



POTENZA PLUS ELK DE
CA: 45.399
Dielétrico
USC400251001DE (T1)
USC400251002DE (T2)



POTENZA UNO C/ EXTENSOR
CA: 47.808
USC400260001 C/EXT (T1)
USC400260002 C/EXT (T2)



FABRO
CA: 51.006
USC006600001 (T1)
USC006600002 (T2)



FABRO DE
CA: 46.707
Aramida e Dielétrico
USC0066000DE01 (T1)
USC0066000DE02 (T2)

LANÇAMENTO



EOLIAN
CA: 50.844
USC005000001 (T1)
USC005000002 (T2)



TRAVA-QUEDAS PARA CABO DE AÇO EOLIAN
UST50081A000

TRAVA-QUEDAS DE TRILHO EOLIAN
USR009445



TALABARTE DE POSICIONAMENTO EOLIAN
USL4104020EO (2 m)
USL4104030EO (3 m)
USL4104050EO (5 m)

TALABARTE DUPLO (Y) 1,8 M EOLIAN
USL0056E0180



(*) A VALIDADE dos cintos Ultra Safe é de 7 ANOS.

TALABARTES



SDE Y CHOCKER DIELÉTRICO

USL0056DE0CH



SDE Y EW

Trabalhadores de 60 a 140 kg

USL0056EW108 (MGO56)
USL0110EW120 (MGO110)



SDE Y ARAMIDA

USL0056AR108 (MGO56)
USL0056AR108 GDE18 (Gancho Dielétrico)



SDE EXPAND Y

USL0056EX150 (1,5 m)
USL0056EX180 (1,8 m)
USL0056OL180 (1,8 m com olhais)

CHOCKER ÚNICO

USL0019CH150 (1,5 m)



CHOCKER ÚNICO DE

USL0019CH150DE (1,5 m)



GIRO FITA

USL005420000 (2 m)
USL005430000 (3 m)
USL005450000 (5 m)



GIRO CORD

USL41040200 (2 m)
USL41040300 (3 m)
USL41040500 (5 m)

TRAVA-QUEDAS



BLOCCARE

Para corda
Certificado para 200 kg
UST001510000



BRAKE COMPACT

Para corda
UST00141D000

BRAKE COMPACT ARC

Para corda
UST00141ARCO



FRENO ABS

Para corda
Certificado para 200 kg
UST00166B000



FRENO ABS C/ EXTENSOR

Para corda
UST00166D000

NEO BRAKE

Para corda
UST00171A000



VEKTOR DUPLO

USTR50256250

A distância máxima entre a ancoragem e o ponto de trabalho não poderá exceder 2,5 m.



VEKTOR SINGLE

USTR50056250



RETRÁTIL ROCCO

Trava-queadas em fita
2,5 m
USTR50000250

NEO STEEL BLOCK

Para cabo de aço 8 mm
UST500410000



LANÇAMENTO



RETRÁTIL CABO DE AÇO

6 metros USR001001
10 metros USR001002
15 metros USR001005
20 metros USR001003



RETRÁTIL FITA

6 metros
USR001000



RETRÁTIL SELADO IPK 69

15 metros USR001005



ACESSÓRIOS



SELFIE

Sistema anti trauma
USCS00100000



SOSPENSO

USC400830000



PROTETOR DE CORDA

USP007500000



ARCO DE SUSPENSÃO

USL400900000

TROLE E LINHA DE VIDA



TROLE

VIGA I - USR009034
VIGA W - USR009058

Ambos os modelos ajustáveis para vigas de 3 a 6 polegadas.

CAPACETE SEM ABA TIPO ALPINISTA



CORAZZA AIR

Tipo III
Classe A
CA: 44.761

USCP601100BR
USCP601100VM
USCP601100AM
USCP601100PR



CORAZZA PRO

Tipo III
Classe B
CA: 44.758

USCP602200BR
USCP602200VM
USCP602200AM
USCP602200LJ



ACESSÓRIOS PARA CAPACETES



ABAFADOR OASI

CA: 45.413
USPA0000001



PROTETOR FACIAL ULTRA SHIELD

USPF0000001



BOLSA PROTEC

USCP02000100



PORTA CAPACETE BASIC

USCP02000200

LANÇAMENTO



MÁSCARA DE SOLDA FIXA - SCUDO

USR009440



Compatível com capacetes Corazza Pro e Corazza Air Ultra Safe.

CONECTORES



Consulte a carga de trabalho.

| | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1 | PERA ROSCA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 2 | PERA AUTOMÁTICO | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 3 | PERA TRIPLA TRAVA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 4 | OVAL ROSCA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 5 | OVAL AUTOMÁTICO | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 6 | OVAL TRIPLA TRAVA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 7 | "D" ROSCA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 8 | "D" AUTOMÁTICO | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 9 | "D" TRIPLA TRAVA | AÇO OU ALUMÍNIO |
| 10 | MALHA RÁPIDA DELTA | AÇO |
| 11 | MALHA RÁPIDA OVAL | AÇO |

ASCENSORES



ASCENSOR DE PUNHO DIREITO E ESQUERDO UPSAFE

USBA6962000N (Esquerdo)
USBA6961000N (Direito)



ACCESS ASCENSOR PEITORAL

USBA6960000N

ESTRIBOS



- ESTRIBO 1 DEGRAU COM PEDAL AJUSTÁVEL
USE000100000
- ESTRIBO 4 DEGRAUS
USE000401000
- ESTRIBO 6 DEGRAUS
USE000600000

DESCENSORES



DESCENSOR LOWER

USDL903AP000



FREIO 8

USR006001 (Com orelha)
AÇO
USR006002 (Sem orelha)
AÇO

USR006003 (Com orelha)
ALUMÍNIO
USR006004 (Sem orelha)
ALUMÍNIO

LANÇAMENTO



DESCENSOR FLY

Com antipânico
USDL90500000



Descensor Fly

ANCORAGENS E FITAS



LINHA DE VIDA GIROLINE

USLV00900100 (10 m)
USLV00900200 (20 m)
USLV00900300 (30 m)



CINTA ANEL D FIXA

USF010000000 (100 cm)
USF015000000 (150 cm)
USF020000000 (200 cm)



CINTA D REGULÁVEL

De 30 a 120 cm
USF012000000



ABSAFE DEGRAUS

USA420000000



CINTA SLING PROTEÇÃO

USA0800PP000 (80 cm) USA1600PP000 (1,6 m)
USA1000PP000 (1,0 m) USA2000PP000 (2,0 m)
USA1200PP000 (1,2 m) USA3000PP000 (3,0 m)
USA1500PP000 (1,5 m) USA5000PP000 (5,0 m)



FITA TUBULAR

Rolo 25m
USA0250250VM (Verm.)
USA0250250AZ (Azul)



FITA DE PROGRESSÃO REGULÁVEL P/ POSTES

USA0130PP000 (2 m)
USA0131PP000 (3,5m)
USA0151PP000 (5 m)



FITA DE APROXIMAÇÃO

USA001000000



FITA ANEL COM OLHAL 22kN

USA0030OL0PR (30 cm)
USA0060OL000 (60 cm)
USA01000L000 (1 m)
USA02000L000 (2 m)



FITA TIROLEAN REGULÁVEL

USFD0135R000 (1,35 m)
USFD0150R000 (1,50m)



DESTORCEDOR PARA CORDA

USR009000 (30kN)



FITA ANEL

USA0060000PR (60 cm)
USA0080000AZ (80 cm)
USA0100000AZ (1 m)
USA0120000VM (1,2 m)
USA0150000LJ (1,5 m)
USA0200000PR (2 m)



PLACA DE ANCORAGEM

USPA00200000 (3 + 1 furos 40 kN)
USPA00201000 (7 + 1 furos 45 kN)
USPA00301000 (12 + 1 furos 35 kN)

POLIAS



ROLL S

Aço
Cordas até 11 mm
USP400840100



ROLL D

Aço
Cordas até 11 mm
USP400850100



LIFT S

Aço
Cordas até 13 mm
USP400860100



LIFT D

Aço
Cordas até 13 mm
USP400870100



LINE

Aço
USP400890000



TWISTER

Aço
USP40880000



MINI

Alumínio
USPAP0102000



ROLL C

Alumínio
USP400940000

SISTEMAS DE PRÉ-ENGENHARIA



ROPE RESCUE:
THOR 5:1 USKR00100000
ENDURO 5:1 USP401060000
HIPER 4:1 USP401050000
FORCE 3:1 USP401030000
PRUSSIK 4:1 USP401020000
ELEVA 5:1 USKR00200000



CORDAS

USR009010 12 mm Tipo NR18 (Bombeiro) - Branca c/ filete vermelho
USR009086 10,5 mm - Azul c/ filete branco
USR009096 11,5 mm - Branca c/ filete laranja
USR009097 11,5 mm - Branca c/ filete preto
USR009123 VIPER 11 mm - Vermelha c/ filete preto
USR009124 VIPER 11 mm - Branca c/ filete vermelho
USR009125 VIPER 11 mm - Azul c/ filete branco
USR009120 TROY 10,5 mm - Azul c/ filete laranja
USR009450 TROY 10,5 mm - Roxa c/ filete amarelo
USR009449 TROY 10,5 mm - Verde c/ filete amarelo



Corda Dinâmica Troy



Corda Semi-Estática Viper

ACESSÓRIOS PARA RESGATE E ESPAÇO CONFINADO



TRIPÉ TORO
USTP00700300



MONOPÉ LANCIA
Vendido completo com base de chão
Opcional base de parede
USR009023



RINNO DISPOSITIVO DE DESCIDA E RESGATE
USAE00000060 (60 m)
USAE00000090 (90 m)
USAE00000120 (120 m)
USAE00000140 (140 m)
USAE00000160 (160 m)



RESGATOR ÁGIL PARA CORDA
Redução de até 35:1
USRG00800710



INSUFLADORES E EXAUSTORES
USR009039 ARIA-20 (20 cm)
USR009305 ARIA-30 (30 cm)
USR009052 ARIA-40 (40 cm)
USR00939EX ARIA-30 (30 cm)
ÁREA CLASSIFICADA



RESGATOR
USR009031 (10 m aço galv.)
USR009032 (15 m aço galv.)
USR009033 (20 m aço galv.)



GUINCHO CABO DE AÇO
USR009027 (10 m aço galv.)
USR009028 (15 m aço galv.)
USR009029 (20 m aço galv.)
USR009030 (30 m aço galv.)
USR009026 (10 m aço inox)



IMMO CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO
USM54000000



MACA ENVELOPE
Completa (acompanha bolsa para transporte)
USM000100000



MACA VOLCANO
Completa (Com sistema de cinto integrado para fixação da vítima)
USM000200000



LUVA TÉCNICA
USR009042



TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO
USM542000000

ENERGIA E TELECOM



GARRA MEIO DE MÃO MV-FIX
USST00300000



LINHA DE VIDA STAIR SAFE/STAIR ENERGY
Com resgate integrado
USLV00100200 - Stair Safe (21 m)
USLV00100300 - Stair Energy (40 m)



VARA DE MANOBRA
USR009197

MOCHILAS E SACOLAS



ORGANIZADOR DE EQUIPAMENTOS ACOPLÁVEL 15 L
USS0210000PR



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO HIDRAT
USS7222100PR



MOCHILA PARA TRABALHO 65 L
USS0021000PR



BOLSA CARGO 60 L
USM7007800PR



SACOLA COM ALÇA PARA CORDA 33 L
USS0011000PR



BOLSA ESTANQUE 40 L
USR009093

CADEIRINHAS



ALBERO
Cadeira de Arborismo
USC400500CA0



SUPER AVANTI
USC400024S01PR (T1)
USC400024S02PR (T2)



ÁGUIA
USC40002101PR (T1)
USC40002102PR (T2)



LEGGERO
USC40002301BD (T1)
USC40002302BD (T2)

TOOLS SAFE

Oferecemos uma variedade de soluções práticas e seguras para uso durante trabalhos em altura, minimizando o risco de acidentes causados por queda de ferramentas. Algumas de nossas soluções que salvam vidas, tempo e investimentos:



Opções de porta ferramentas para todas as necessidades



LANÇAMENTO

Porta Rádio

TS-SR-36



ENGENHARIA

A expertise da Ultra Safe na segurança em altura e proteção contra quedas é o diferencial da nossa divisão de Engenharia, que desenvolve e implanta projetos e soluções customizadas para as necessidades da sua empresa.

Truckpillar



Railline



Lancia Plus



Fixpillar



Stairline



Lancia Movvi



**ACESSE INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE OS PRODUTOS ULTRA SAFE:**



www.ultrasafe.com.br
vendas@corax.ind.br

Telefone: (11) 3613-2929
WhatsApp: (11) 98416-0743



@ultrasafebrasil